АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"10" ноября 2025 г. № 1095

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аргаяшском муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами на территории Аргаяшского муниципального округа, руководствуясь Уставом Аргаяшского муниципального района

администрация Аргаяшского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аргаяшском муниципальном округе.
2. Признать постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 23.06.2025 № 628 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и органов местного самоуправления» утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Аргаяшского муниципального района (ответственный Сорокин Д.В.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального района Афанасьеву Л.А.

Глава Аргаяшского муниципального района И.В. Ишимов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Аргаяшского муниципального района
от «10» ноября 2025 № 1095

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аргаяшском муниципальном округе

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аргаяшском муниципальном округе (далее — Порядок) разработан во исполнение требований п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения на территории Аргаяшского муниципального округа и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех инженерных служб Аргаяшского муниципального округа для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Порядка являются - системы централизованного теплоснабжения Аргаяшского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральное тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. Порядок определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем (далее - все по согласованию).

1.5. Порядок находится у Главы администрации Аргаяшского муниципального района, у исполняющего обязанности заместителя главы Аргаяшского муниципального района, заместителя начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в управлении жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Аргаяшского муниципального района, в теплоснабжающих (теплосетевых) организациях, осуществляющих деятельность на территории Аргаяшского муниципального округа.

1.6. Правильность положений Порядка и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже I (одного) раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций Порядка и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Порядка несут: заместитель главы Аргаяшского муниципального района, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

1.7. Термины и определения, используемые в настоящем документе:

Система теплоснабжения — совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей муниципального округа, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловой пункт — совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий и более).

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Теплоснабжающая организация - это организация, осуществляющая продажу потребителям и/или теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями в системе теплоснабжения.

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии и соответствующая утверждённым Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям.

Потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоносителя для использования на принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

1) инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ ив опасном производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передаче электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

2) авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей н источников теплоснабжения, повлекший к прекращении подачи тепловой энергии потребителям н абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение ва период более 36 часов.

2. Сценария наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварии на объекте теплоснабжения

3.1. Обеспечение правильность ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

3.3. Все ответственные лица, указанные в настоящем Порядке обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения Аргаяшского муниципального округа порядком определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Информация об ответственных лицах администрации Аргаяшского муниципального района приведено в таблице 3.

Таблица 3

Ответственные лица от администрации Аргаяшского муниципального района

№ п/п	Должностное лицо	Контактный номер телефон
1	Глава администрации Аргаяшского муниципального района	8(351-31) 2-02-02
2	Заместитель главы Аргаяшского муниципального района	8(351-31) 2-18-37
3	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры	8(351-31) 2-20-20

3.4.2. Контактные данные ресурсоснабжающих организаций Аргаяшского муниципального района приведены в таблице 4.

3.4.3. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращении циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы Аргаяшского муниципального района.

3.4.4. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организация, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

Таблица 4

Контактные данные ресурсоснабжающих организаций Аргаяшского муниципального округа

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Адреса место нахождения юридического лица	Сфера деятельности (теплоснабжающая или теплосетевая организация, водоснабжение, водоотведение)
1	Аргаяшское МУП ВКХ с. Аргаяш Челябинской области	456880, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Пушкина,63	Водоснабжение и водоотведение, теплосетевая организация с. Аргаяш
2	ООО Теплоград с.Аргаяш	456880, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Южная,1	Теплоснабжающая организация с. Аргаяш
3	МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»	456883, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Дербишева, ул.Набережная,56	теплоснабжающая организация, водоснабжение, водоотведение
4	ООО «Источники тепла»	г.Тюмень,ул.Аккумуляторная, д.1 ст.2, к.21	Теплоснабжающая организация
5	ООО «ТСК-7»	456885, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Аязгулово, ул.Новая,13	Теплоснабжающая организация
6	МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»	456893, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Байрамгулово, ул.Титова,2	теплоснабжающая организация, водоснабжение, водоотведение
7	МУ «Управление Камышевского ЖКХ»	456887, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Камышевка, ул.Садовая,21	теплоснабжающая организация, водоснабжение, водоотведение
8	МУП «Управление Губернского ЖКХ	456891, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кузнецкое, ул.Свердлова, 135-15.	теплоснабжающая организация, водоснабжение, водоотведение
9	ООО «Энергия- М»	456885, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Аязгулово, ул.Новая,13	Теплоснабжающая организация
10	ООО «Теплоснаб»	454038, г.Челябинск, ул.Талалихина, 17	Теплоснабжающая организация
11	МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»	456884, Челябинская область, Аргаяшский район, п.Худайбердинский, ул.Советская, 1А	теплоснабжающая организация, водоснабжение, водоотведение

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

4.1. В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования систем теплоснабжения Аргаяшского муниципального округа осуществляется:

- в администрации Аргаяшского муниципального округа;
- в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Аргаяшского муниципального округа;
- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации 1 специалистом - дежурным диспетчером;
- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;
- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 4 человек.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Аргаяшского муниципального района, теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, эксплуатирующей объект.

4.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуются силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации Порядком. Оповещения других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распределительными документами.

4.4. В случае, если возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

4.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии не более 60 мин.

4.6. В зависимости от температуры наружною воздуха установлено нормативное время ив устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5

Нормативное время иа устранение аварийной ситуации

№ п/п	Вид аварийной п/п ситуации	Время на устранение, час.	Ожидаемая температура при температуре наружного воздуха в жилых помещениях, °С			
			0	-10	-20	Более -20
1	Отключение отопления	2	18	18	15	15
2	Отключение отопления	4	18	18	15	15
3	Отключение отопления	6	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8	15	15	10	10

4.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;
- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития аварии;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;
- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, Порядок действий, измененный режим теплоснабжения;
- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

4.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

4.9. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения.

4.10. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главной инженер, теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным порядком действий;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зову, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия;

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.11. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, возлагаются на заместителя главы Аргаяшского муниципального района.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

6) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем;

в) проверяет, вызваны ли необходимое для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка действий, и своих распоряжений, и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителем взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5. Состав и дислокация сил и средств

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит публикации.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций в количестве 12 штук с имеющимся составом сил и средств (мастера, слесарь, электрики, водители, аварийные машины, экскаваторы).

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения приведено в таблице 6.

Таблица 6

Нормативное количество ресурсов необходимое для выполнения работ

Наименование	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
1	2	3	4
Теплоснабжающие, теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей	Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)	Дежурный диспетчер, начальник смены водитель, слесаря по обслуживанию сетей	автомобиль
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	Операторы, аппаратчики	
	Аварийная бригада (по вызову)		Экскаватор, автомобиль
Потребители тепловой энергии	Аварийно-диспетчерская служба, ответственное лицо (круглосуточно)	Дежурный диспетчер, водитель, слесарь по обслуживанию внутренних сетей	автомобиль

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аргаяшского муниципального округа ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего Порядка должны быть оповещены.

6.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки,

масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

1) принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

2) при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей.

3) фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия,
- место происшествия (адрес),
- тип и диаметр трубопроводной системы

4) определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.).

5) определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады.

6) определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Аргаяшского муниципального округа.

7) оповещает:

- начальника аварийно-диспетчерской службы организации,
- руководителя, главного инженера организации.

8) осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

6.1.2. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы Аргаяшского муниципального района, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

6.1.3. Заместитель главы Аргаяшского муниципального района по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает Главу администрации Аргаяшского муниципального района;
- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

6.1.4. Глава администрации Аргаяшского муниципального района в случае аварии связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийное отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

7.2. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригада, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

8. Электронное моделирование аварийных ситуаций

8.1. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций при разработке порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

По состоянию на 01.01.2025 г. население Аргаяшского муниципального района составляет 39 152 человека, в связи с чем применение электронного моделирования аварийных ситуаций при разработке настоящего Порядка не является обязательным.

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального района Л. А. Афанасьева